

M. Huchet ~~no 163~~

Monsieur ~~no 24~~

Monsieur Louis Secrétaire perpétuel
des Sciences Royales de Chirurgie à Paris



Et Paris

Suppliez humblement le nommé
Vincent Hucher Maître en Chirurgie
demeurant à Sermaise en Baucque
disant que par ^{son usage} ~~une~~ suite de succès
de l'efficacité d'un Remède qu'il
compose pour les hernies avecques
étranglement; il Desireroit de le
faire approuver; & pour vous mettre
en état de juger dudit Remède
il vous Remet son joch de Son Baume

ARC 16 d 1 n° 43

Et prend la liberté de joindre
les observations qu'il a faites Des
guérisons opérées par l'efficacité du
dit Remède administré en forme
de Baume ou onguent. Il attend
cette grâce de votre amour pour
le Bien de l'humanité; il se fera
un plaisir de vous témoigner la
Reconnaissance par son zèle
à servir des Malheureux. Et
Surtout Monsieur avecque tous
les Respects possibles

Votre très humble
Et très Soumis
Serviteur J. Puchez

quand j'ay composé mon Baume
Cena. & que j'en vue deservir de
fondant pour la guerison des tumeurs
Squarreuses & cancreuses. Je donc
il j'ay encore point lue d'occasion
pour s'ayer de Remede je diray
seulement en passant que je l'ay
employez a trois differentes Reprise
En friction Sur des personnes atteintes
de chancre veneriens & quil
Sont trouvez guerys quoique cependant
je n'ay point cette vertue de
guerir attendue que je n'en ay
pas fait assés d'experience pour l'assurer
je pense que l'on pourra ala fin
trouver dans le Remede un bon
fondant pour la guerison de toutes

En 3^e jour



De
fort ~~des~~ tumeurs Suppures & Cancereuses
il doit être d'un grand usage pour les
hernies avecques stranglement attendus
que dans les villages & chez les gens
de travail il y a la dixième partie
qui sont atteints de cette maladie
je n'ai vu tout des jours dire de Côté
à l'autre. En telle ou une telle est
morte de Colique c'est le langage
des gens de la campagne, que
l'on parle à ces gens là de faire
l'opération il leur dirai j'aime mieux
mourir que de souffrir & cela est
même cet état que l'on trouve des
Chirurgiens en état de faire l'opération

premiere tentative

trois novembre 1782 je fus invité d'aller
voir a Auderville l'estance d'une lieue de Sermoise
la femme du nomme Bouquet journalier
attaquée d'une hernie avec que stranglement
depuis l'espace de deux jours je laignay la
Malade sur le chignon je luy fis appliquer
des cataplasmes Emolients & anodins sur la
tumeur & luy fis faire usage de lavements
Emolients & luy fis faire usage de potion huileuse
pendant l'espace de trois jours & consécutifs
ala cinquiesme & journee perdant toute
esperance j'annoncay au mary de la Malade
quil ny avoit aucune esperance que l'operation
qui pourroit bien Resoudre, le mary
me fit Responre que sa femme n'estoit
point en Etat de Supporter l'operation
quil ny consentiroit jamais, la femme
demandoit quel fut fait en dernier
Resmede, je luy fis appliquer la Boue de
laug des Couteliers & ce fut sans Succes



j'avois abandonné la malade, disant
que je ne pouvois plus rien lui faire.
Le soir de la même journée je passay
à mon Baume, j'en ay pris une once
que j'en portay en retournant voir
la malade, voyant que l'enfant s'amais
je lui fis une friction sur toute la
tumeur & principalement au dessus &
sur le bas ventre avec une grosse
voilette de mon Baume. Je recommanday
au mary de faire des frictions de même
d'une heure & dem. mettre que la
même quantité de Baume que j'ay mis
le lendemain matin je retournay voir
la malade je fus fort surpris de trouver
la tumeur rentrée & la malade fort
gaye hucher

Deuxieme tentative

Sept novembre 1780. je fus invité d'aller
voir monseigneur prêtre de Roure, âgé
d'environ quarante cinq ans. distant d'une
demi lieue de Sernay, je trouvay le
malade attaqué d'une hervie avecque
étrangement je luy ay fourny une once
de mon Baume pour le frotter je luy ay
fait une friction sur toute la tumeur avecque
gros comme une noisette de mon Baume.
J'ordonnay de faire d'her en her une
friction de même, le lendemain matin
je trouvay la tumeur rentrée le malade
n'estoit tout au plus plus qu'une demi once
de son Baume. huchey



troisième tentative

Douze Decembre 1782 je fus mandé
pour aller voir le nommé Langlois
Recteur des petites Ecoles de Gammotep
je trouvoy le malade attaqué d'une hernie
avec une stranglement. Depuis l'appareil
de quatre jours je laissay une once de
Mon Baume si luy ay fait une incision
sur toute la tumeur avec une large pince
d'une nouvelle de Mon Baume le
lendemain je retournay voir le malade
je le trouvoy dans des douleurs
soutenant plus de rien il avoit employé
son once de Baume. *Hubert*

quatrième tentative

24 janvier 1763 Je fus invité de me
transporter à la paroisse de Nanterville distance
de deux lieues de Sermaize pour voir
un homme brancé attaqué d'une hernie
avec une strangulation depuis le commencement
de cinq jours je trouvais la tumeur
toute tendue le malade vomissait
les matières fécales je donnay mauvais
sugère du malade, cependant je laissay
une once de mon Baume d'agorannay
de faire des frictions d'heure en heure
sur toute la tumeur & de ne mettre
à chaque friction que la grosseur d'une
noisette le lendemain je trouvais la
tumeur bien dure avec un remuement
des viscéres ^{intestins} du bas ventre & le malade
n'avoit plus envie de vomir le soir
du même jour on vint me dire que la
tumeur étoit rentrée & que le malade
étoit passablement bien. *huet*



Cinquième tentative

25 Mars 1783 je fus invité d'aller
transporter ala forest St Croix
Distance de trois lieues de sermaize
pour voir le fils de Mathurin Syre
attaqué d'une hernie avec une strangulation
depuis leppare de deux jours, je laissay
une once de mon Baume et je donnay
au pere du Malade de faire une friction
d'heure en heure avec une gros comme
une noisette de mon Baume le lendemain
le Malade fut soulagé, quatre ou cinq
au desant de moy me dire d'en
pouir en donner la même dy albe

hucher

Pipienne tentative

Sept avril 1888 je fus exaspe pour
aller voir le fils de Monsieur Benoit
de Torville paraisse de Sabourdin dit
de trois heures 1/2 d'envy de Lemaire
je trouvoy le malade atteinte d'une
hernie et d'une stranglement depuis
peu de six jours le malade vomissait
les matières fécales, je ne voyant point
promettre aucune guérison parce que la
tumeur étoit toute tumefiée et d'une
adhérence à l'anneau je laissoy donc
une de Branne et j'ordonnoy de faire
des frictions sur toute la tumeur
1 heure en 1 heure avec une grosseur d'une
cuillère de Branne et chaque fois au bout
de trois jours la tumeur a rétrogradé en
partie on a continué de faire tous les
jours des frictions au bout de 4 jours
les adhérences on quitte la tumeur parant
en l'air. *Recher*



Septieme tentative

10 avril 1743. je fus mandé pour
aller chez Madame le Gene de la
paroi de la paroisse de la
Pau de Saint pour voir la petite
dile attache d'une hernie avecque
un glissement je trouvoy la malade
qui vomissoit les Matieres dardelle
je donnay de faire des frictions
d'heure en heure sur le tumeur avecque
une onction de Baume que je luy
je donnay des matieres a chaque fois
la grosseur d'une noisette pendant
d'une journée on vint me dire que
la hernie estoit Reduite.

~~Fructus~~

Je suis très très dévot
Il May 1743 je fus invité de
me transporter chez les sœurs
Thomas & Charlotte de la paroisse
de Servais pour voir son petit
fils atteint d'une hernie. Je vis
trois jours j'entrevis la tumeur
forte & enflée & tumefiée par ce
qu'il avoit été pansé par un
Chirurgien qui avoit tout contrefait
la tumeur en voulant la rentrer
par force, le petit malade
souffroit les Matières fécales
je donnay mauvais augure de
la Reufite. Cependant je donnay
deux onces de Mon Baume & j'ordon-
nay de faire une frict. on l'heure &
l'heure sur toute l'étendue de la
tumeur & à l'aide de l'ambroisie d'un
jour & d'un la tumeur a Reufite
Luchet



Nouveau remède tantôt

1 juin 1783 je fus invité de me
transporter au village d'insille la
quittard chez un jeune laboureur
audit lieu. Différent d'une lieue de
Lansaise pour voir son fils attaqué
d'une fièvre avec un étranglement
depuis l'aïe de trois jours je
trouvay la tumeur tumefiée & livide
avec une sonde je donnay suc
cune de mon Baume & je donnay
de luy faire de friction avec le
huile sur la partie tumefiée & la tumeur
de la grosse d'une noisette à chaque
friction suboit de vingt quatre heures
la tumeur a chuté de elle même

fin

Dixieme tentative

10 juillet 1783 je fus mande pour
me transporter au hameau de Blaville
parcours de Nogerville. Distance de deux
lieues de Bernay & chez le nommé
Soulard pour voir la femme atteinte
d'hernie avec une strangulation depuis
lespace de six jours elle avoit des

troubles par son chirurgien lepreux de
six jours Monsieur le Cure Fontella
au Marais de la Malade de neuvoyer

Chercher: je trouvez la Malade dans
l'etat agonisant avec une attaque de
grosseur ala tumeur: je donne un
Baume sur le champ la friction de
doux huile de la y heure auquel je
laisse quatre ou six heures de repos
Après de qu'on a toutte la tumeur
a l'apoplexie & a l'insensibilité la Matiere
facille en partie par la playe d'incision

Sept & huit jours le malade. Un
longue. très faible. aubout de la
Semaine jay fait un Bandage
Suffocatoire au malade par que
les intestins & le plexus se sont
trouvés adhérents à la paroi de
Malade jay donc Bonne Santé
Malgré son incommodité
Fusil

Deuxième tentative

19 aout 1883 le nommé Raphael
Demourant à Gagnieu m'envoya chercher
pour soigner son fils - attaque d'une hernie
avec quelque étranglement. Depuis l'opération
d'une journée je lui paye une once de
mon Baume. & je l'envoie de l'opé-
rer de l'opération. Sur toute la hernie
à la hernie. J'heur la herse & de luy
la hernie. a chaque fois. De la
grosse d'une noisette aubout de

vingt quatre heures la tumeur s'est
dell même le malade joyeux
Bonne Santé jusqu'à ce jour
finies

Deuxième tentative

23 Septembre 1783. Le fémur du membre
gauche de la paroi de l'écrain
proche l'isthme In gationois distance
d'un pouce cinq lignes de l'apophyse
et tombe en naissant. Des moies alo
cures dans un noyau de fesse toutes
attaches d'une hernie avec que stranglement
les chirurgiens et medecins de la ville
et l'isthme ont traites la Malade
l'espace de quatre jours sans pouvoir
trouver le moyen de faire rentrer la
tumeur on avoit deinde l'operation
qui devoit se faire le soir du quatrième
jour on jurent de la Malade. Consielle
de ne faire rien. La Malade il fut

question de la mettre dans une voiture
le malade ne pouvant supporter la
course d'un si long voyage il a été
obligé de demander l'hospitalité
chez Monsieur pour la bourse à justice
on y venait me chercher à toute
cheval pour être au secours de la
malade je l'ai lavée dans un bal-
guyonnable avec un remède de
matière fécale la tumeur s'est
livrée pendant la mortification
je l'ai pansée avec de bon Baume
à l'huile d'olive de mettre à chaque
friction qui se fait de deux
heures de deux heures la gélifère d'une
pistole le lendemain au matin
on a vu la partie. Pendant la malade
on a vu on lui a donné une entre-
prise de Baume pour la journée de
les sept heures du soir le lendemain
le jour où la malade se touchant
la tumeur elle a été très d'elle même

qui s'y aubout de vingt quatre heures
j'ay Reu yz la malade a grand soul
de deux jours d'humie. Un Bon Bandage
Elle a boujout j'ay s'ay de l'ne Bonne
Santé Sans En avoir d'incommodité
Michele



Troisième consultation
27 Septembre 1783 Sur les sept heures
du soir, le nommé Thubault de la
paroisse de Briony s'est venu me consulter
pour une tumeur étranglée d'une
hernie, avec que stranglement. Depuis
les pains de cinq jours le malade
s'occupoit les matières fécales
le malade avoit été traité par un
Chirurgien me s'occupoit le genre du malade
C'est que pour me consulter parce que
je suis peut être trouver Monfils

effort a mon retour je son s'uy
une once de Baume au pere et luy
en charger de faire des frictions
D'heur en heur ala dose de la grosseur
d'une noisette et luy promet de
aller le lendemain jay rencontré
le lendemain la mere du garçon
qui se promenoit avecque luy pour
lui bailler la herne tout d'un coup
et elle me ne ... ~~huchet~~

quatorzième tentative
le 17 octobre 1743 le nomme paillet
la paroisse de Boignes le districte
de quatre lieues de Bernay me envoya
chercher pour voir son fils atteint
d'heries avecque stranglement depuis
l'usage de deux jours je trouvy le
malade fort oppressé avecque insensibilité

de matiere noiratre & la tumeur
livide j'annoncay au pere du malade
quil estoit indubitable que le malade
sen sauva cependant je ne laissay
pas de faire faire usage de mon
Baume jen laissay une once & j'ordonnay
den oindre en friction 3 heures en heure
la grosseur dune noisette au bout de
traite 24 heures la tumeur a Rentree
delle meme *hucher*



quinzième tentative
le 10 Decembre 1783 la veuve Sourceau de la
paroisse d'insville distante dune lieue de Sermaize
est venue me chercher pour soire son fils attaque
dune hernie avecque stranglement de plus lespace
de cinq jours le malade vomissoit les matieres
fecales je trouvoy la tumeur livide & tumefiee
parce que le malade avoit esté traité par un
Chirurgien je donnay une once de mon
Baume & j'ordonnay de froter toute la

tumeurs Idem Demy heur En Demy heur aubout
de trante Six heur la tumeur s'est un peu
amollie les intestins ont commence a faire
des gorgouillements aubout d'une heur on vint
medire que la hernie estoit Rentre on a
aplé qu'on oint St Demy de Baume pendant
tout le temps que j'ay designé. Rucher

Seizieme tentative
le six fevrier 1784 le nommé gabriel
jillat de la paroisse de Rouvres m'envoya
chercher pour voir son fils attaque d'une
hernie avecque stranglement je l'aplay
une once de mon Baume avecque ordre
de frotter toute l'etendue de la tumeur
d'heur En heur Et de nea mettre que la
grosceur d'une noisette a chaque fois aubout
de Sept a huit heur la tumeur a Rentre
d'elle même Et on est venue medire que le malade
estoit guerie: on ma Rapporte Environ la moitié
du Baume que j'avois donne Rucher

but

u

nt

t

g

-

de

the nature of the matter is such that it is not
possible to determine the exact date of the
event. The only thing that can be said is that
it occurred at some time between the year
1800 and 1810.

Quant m. ferrand aura pris ses notes, il
voudra bien faire passer ce mémoire à m. de pault,
à qui l'academie a aussi fait remettre une pot de
même onguent contre les hernies.